

Brother MFC-L5750DW

Equipamento multifunções laser profissional monocromático de grande capacidade com fax, frente e verso automático em todas as funções e WiFi

Impressora
Copiadora
Scanner
Fax

40 ppm

Bandeja 250 folhas

Duplex automático em todas as funções

Impressão e digitalização móvel

Conexão a serviços na nuvem

Visor tátil a cores 12,3 cm

ADF 50 folhas

USB 2.0

Ethernet, WiFi e WiFi Direct™

Toner inicial de 2.000¹ páginas



Brother MFC-L5750DW

Equipamento multifunções laser profissional monocromático de grande capacidade com fax, frente e verso automático em todas as funções e WiFi

Impressora
Copiadora
Scanner
Fax

Equipamento multifunções desenhado para grupos de trabalho. Grande velocidade de impressão e digitalização combinado com opções versáteis de manuseamento de papel e conexão à rede.



Características principais:

Velocidade de impressão e cópia até 40ppm

Velocidade de digitalização até 48ipm (duplex)

Bandeja de 250 folhas + multipropósito de 50 folhas

Duplex em todas as funções

Toner opcional de 8.000¹ páginas

Visor tátil a cores de 12,3cm

Conexão USB 2.0

Ethernet, WiFi e WiFi Direct™

Conexão a serviços na nuvem

Impressão e digitalização desde dispositivos móveis

Máxima Produtividade

- Melhora significativamente os níveis de produtividade de um grupo de trabalho, com velocidades de impressão até 40 páginas por minuto
- Conecta o equipamento à rede com Ethernet ou por WiFi.
- Muito cómodo de imprimir ou digitalizar desde dispositivos móveis com iPrint&Scan de Brother, Android Pluin, Google Cloud Print®, Mopria e AirPrint.
- Configura o interface do visor tátil a cores de 12,3cm de maneira muito fácil para que o trabalho seja mais fluído.
- Melhora os processos de digitalização com uma velocidade até 48 páginas por minuto em frente e verso.
- Os utilizadores podem enviar faxes para uma direção de email ou para um serviço na nuvem, poupando em papel e toner.

Confiança e tranquilidade para todo o grupo de trabalho

- A nova tecnologia proporciona total confiabilidade permitindo imprimir até 3.500 páginas por mês.
- A capacidade de 50 folhas do Alimentador Automático de Documentos e da grande velocidade do scanner permite uma gestão documental mais fluída.
- Múltiplas opções de manuseamento de papel com uma capacidade de papel standard de 300 folhas expansível a 1.340 folhas.

Custos de funcionamento muito baixos

- Desenhado para ambientes com volumes médios de impressão, o MFC-L5750DW inclui um toner de 2.000¹ páginas e pode utilizar um toner opcional de 8.000¹ páginas para para custos de funcionamento mais económicos.
- Grande variedade de soluções PrintSmart podem ajudar a reduzir os custos de impressão.

Cumprindo com as expectativas de segurança

- Os negócios atuais exigem níveis mais altos de segurança. Com o Bloqueio Seguro de Funções 3.0, conectividade Active directory e Protocolo de Segurança de Internet (IPsec). Além disso, a gama permite imprimir para Ficheiro, **Reset Seguro**, para garantir a segurança de informação.

Ficha de Produto

MFC-L5750DW

Equipamento multifunções laser monocromático

brother
at your side

Geral	
Tecnologia	Laser electrofotográfica
Classificação Laser	Produto Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007)
Processador	Cortex-A9 800MHz
Memória	256MB
Interface local	Hi-Speed USB 2.0
Interface rede cablada	10Base-T/100Base-TX
Visor tátil cores	12,3cm
Acessos diretos	48

Impressão	
Velocidade impressão (A4)	Até 40 ppm (páginas por minuto)
Velocidade impressão duplex (A4)	Até 20 ppm (páginas por minuto) (10 folhas por minuto)
Resolução	Até 1.200 x 1.200 ppp
Modo silencioso	Modo que reduz o ruído de impressão, baixa a velocidade de impressão para 25ppm
Impressão duplex (2 lados)	Impressão frente e verso automática
Tempo impressão 1ª página	Menos de 7,2 segundos desde o modo preparado
Linguagens de impressão	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0
Fontes embebidas (PCL)	66 fontes escalonáveis, 12 fontes mapa de bits, 13 códigos de barras
Fontes embebidas (Postscript)	66 fontes escalonáveis
Códigos de barras embebidos (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Funções de Impressão	
Impressão N em 1³	Reduz até 2, 4, 9, 16 ou 25 páginas A4 numa só página A4 (Mac: até 2, 4, 6, 9, ou 16 páginas)
Impressão de poster⁴	Amplia 1 página A4 para poster utilizando 4, 9, 16 ou 25 páginas A4
Impressão de marca De água⁴	Imprime documentos com texto predefinido o mensagens de utilizador como marca de água
Impressão ID⁴	Adiciona uma identificação aos seus documentos impressos (data e hora, mensagem curta personalizada nome de utilizador do PC)
Impressão duplex manual⁴	Imprime de forma manual frente e verso (recomendado para suportes de papel que no são compatíveis com a impressão duplex automática)
Impressão de folhetos⁴	Imprime documentos em formato A5 utilizando a impressão automática ou manual nas duas faces
Saltar as páginas em branco⁴	Ignora as páginas em branco dos documentos
Saltar as páginas em branco⁴	Guarda as suas configurações favoritas como perfis para recorda-las facilmente (muito útil para poupar tempo e para utilizadores menos frequentes)
Perfis de impressão³	Converte todo o texto do documento a preto para imprimir (desde que não sejam imagens)
Impressão para ficheiro⁴	Guarda uma cópia em PDF de cada ficheiro impresso com o fim de arquivá-lo
Cópia em duplicado⁴ (Carbon Copy)	Imprime cópias do mesmo documento em papel de distintas bandejas adicionais

Controladores de Impressão

Windows[®]	Windows [®] 10 (32 e 64 bit editions) Windows [®] 8 (32 e 64 bit editions) Windows [®] 7 (32 e 64 bit editions) Windows Vista [®] (32 e 64 bit editions) Windows [®] XP Professional (32 e 64 bit editions) Windows [®] XP Home Windows [®] Server 2012, 2012R2 e 2008R2 Windows [®] Server 2008 (32 e 64 bit editions) Windows [®] Server 2003 (32 e 64 bit editions)
Macintosh⁵	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 e 64 bit editions)
Controlador de Impressão PostScript Universal	Controlador para Windows [®] que permite imprimir em qualquer equipamento laser da Brother em rede ou local que seja compatível com Postscript
Controlador PCL	Controlador genérico Universal PCL5e

Impressão e digitalização móvel / baseada na Web

Brother iPrint&Scan (Android)	Imprime desde , digitaliza para, pré-visualização de cópias e verifica o estado do equipamento diretamente desde um dispositivo com sistema operativo Android
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Imprime desde, digitaliza para, envia faxes, pré-visualização de faxes recebidos, pré-visualização de verifica o estado do equipamento desde um iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows[®] Phone)	Imprime desde / digitaliza para um smartphone com o sistema operativo Windows [®] Phone
Brother Print&Scan (Windows[®] 8 & RT)	Imprime desde / digitaliza para uma Tablet com Windows [®] 8 ou Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns desde qualquer aplicação compatível com Google Cloud Print
AirPrint	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns desde qualquer aplicação compatível com Apple AirPrint
Mopria	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns desde qualquer dispositivo com sistema operativo Android que suporte Mopria
Android Print Service Plugin	Imprime desde dispositivos Android sem uma aplicação dedicada
Evernote^{™6}	Imprime desde /digitaliza para Evernote [™] sem usar o PC
Box⁶	Imprime desde /digitaliza para Box sem usar o PC
Dropbox⁶	Imprime desde /digitaliza para Dropbox sem usar o PC
Google Drive^{™6}	Imprime desde /digitaliza para Google Drive [™] sem usar o PC
OneDrive⁶	Imprime desde / digitaliza para Microsoft [®] OneDrive sem usar o PC
Picasa^{™6}	Imprime desde /digitaliza para Picasa [™] sem usar o PC
Flickr⁶	Imprime desde /digitaliza para Flickr [®] sem usar o PC
Facebook⁶	Imprime desde /digitaliza para Facebook [®] sem usar o PC
OneNote⁶	Digitaliza para Microsoft [®] OneNote sem usar o PC

3 anos
GARANTIA

2 anos de garantia standard + 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa página em www.brother.pt, nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra.

Ficha de Produto

MFC-L5750DW

Equipamento multifunções laser monocromático

brother
at your side

USB host

Impressão direta	Imprime diretamente desde uma memória flash USB. Formatos compatíveis: PDF versão 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (criado pelo próprio controlador da impressora), TIFF (digitalizado por um equipamento Brother), XPS versão 1.0
Digitalização direta	Digitaliza diretamente para memórias flash USB. Formatos compatíveis: PDF, PDF/A, PDF seguro, JPEG, XPS, TIFF

Scanner

Tipo scanner	CIS (Contact Image Sensor)
Scanner Cores e a P/B	Sim
Velocidade digitalização a preto	24ipm a preto (imagens por minuto)
Velocidade digitalização a preto duplex	48 ipm (imagens por minuto)
Velocidade digitalização a cores	20ipm a cores (imagens por minuto)
Velocidade digitalização a cores duplex	34 ipm (imagens por minuto)
Resolução desde o ADF	Até 600 x 600ppp
Resolução desde o Vidro expositor	Até 1.200 x 1.200ppp
Resolução interpolada	Até 19.200 x 19.200ppp
Profundidade de cor	16. 777.216 variações de cor (24 bit)
Escala de cinzentos	256 níveis de cinzentos (8 bit)
Funções standard⁹	Digitaliza para USB, e-mail, OCR, imagem e ficheiro
Digitaliza em rede	Digitaliza para pasta de rede (só Windows [®]), FTP, SFTP, e-mail (com servidor), SharePoint e Digitalização Fácil para E-mail ⁶
Digitaliza para a nuvem⁶	Digitaliza direto para Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook e OneNote

Características do scanner⁹	Remover fundo, Saltar páginas em branco, Digitalização de BI/CC, Digitalização 1 em 2, Alinhamento automática desde o ADF, Dividir PDF
Digitalização para Microsoft Office⁶	Digitaliza para Microsoft [®] Word, Microsoft [®] Excel e Microsoft [®] PowerPoint
Digitalização para PDF (com capacidade de pesquisa)	Digitaliza documentos para ficheiros PDF com capacidade de pesquisa
Digitaliza para SharePoint	Digitaliza documentos diretamente para SharePoint
Delinear e digitalizar⁶	Seleciona objetos ou seções desenhando um círculo ao em volta para digitalizar apenas essa seção ou retirá-la do documento original
Digitaliza para serviços Web de Windows[®]	Digitaliza diretamente para Windows [®] (desde Windows [®] 7 e versões posteriores) sem necessidade de instalar um controlador de scanner

Controlador do scanner

Windows[®]	TWAIN, WIA Windows [®] 10 (32 e 64 bit editions), Windows [®] 8 (32 e 64 bit editions), Windows [®] 7 (32 e 64 bit editions), Windows Vista [®] (32 e 64 bit editions), Windows [®] XP Professional (32 e 64 bit editions) Windows [®] XP Home
Macintosh⁵	TWAIN e ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux⁵	SANE (32 e 64 bit editions)

Cópia

Velocidade – (A4)	Até 40 cpm (cópias por minuto)
Duplex automático	Sim
Tempo 1ª cópia	Menos de 9,2 segundos desde modo preparado
Resolução	Até 1.200 x 600ppp
Cópia múltipla / Empilhar / Classificar	Até 99 cópias do original / Empilha ou classifica
Rácio Ampliar/ Reduzir	Reduz ou amplia documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1%
Cópia N em 1	Reduz 2 ou 4 páginas numa só página A4
Cópia 2 em 1 BI/CC	Permite copiar os duas faces do BI/CC numa página A4
Escala de cinzentos	256 níveis de cinzentos (8 bit)
Cópia recibo	Facilita a cópia de recibos
Delinear e copiar⁶	Seleciona objetos ou seções desenhando um círculo ao em volta para digitalizar apenas essa seção ou retirá-la do documento original
Ampliar texto da cópia⁶	Facilita a leitura dos textos copiados nos casos no tamanho de texto do documento original é pequeno

Lista de endereços⁵

Nº marcação rápida	300 destinos para direções de e-mail
Grupos de marcação	Pode ser armazenada uma combinação até 20 grupos para multidifusão
LDAP	Capacidade para se conectar a uma lista de endereços LDAP externa habilitada, como Microsoft [®] Exchange

O livro de direções só está acessível como parte da função de digitalizar direto para e-mail (com servidor), disponível de forma gratuita para descarregar em Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

Integradores

Brother Solutions Interface (BSI)	Cria soluções baseadas na nuvem integrando as capacidades avançadas de digitalização, impressão e segurança dos equipamentos Brother. Para mais informação: www.brother.pt/developers
--	--

¹ Duração segundo ISO/IEC19752

² Calculado com papel de 80g/m²

³ Só Windows[®] e Mac[®]

⁴ Só Windows[®]

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre em <http://solutions.brother.com>

⁶ Deve estar conectado à web

O número máximo de páginas impressas por mês pode utilizar-se para comparar a durabilidade entre produtos Brother.

Para maximizar a duração do equipamento, é melhor escolher um equipamento com um ciclo de trabalho que exceda as suas necessidades de impressão

⁸ Recomenda-se o uso da saída direta de papel e do modo silencioso com papel de gramagem superior a 105g/m²

⁹ Requer Software de Brother

Ficha de Produto

MFC-L5750DW

Equipamento multifunções laser monocromático

brother
at your side

Fax	
Modem fax	33.600bps (Super G3)
Internet Fax (iFax)⁵	Envio e receção de documentos de fax a qualquer parte do mundo através de Internet sem utilizar uma linha telefónica
Fax to Server¹⁰	Envia faxes para um servidor
PC Fax de envio^{10,3}	Envia faxes diretamente desde PC
PC Fax de receção^{10,4}	Recebe faxes diretamente para o PC
Rechamada automática	Remarcação automática se o fax receptor está ocupado
Índice telefónico	Lista alfabética electrónica de números de marcação rápida e grupos de marcação armazenados
Marcação em cadeia	Permite ao utilizador armazenar parte de grandes sequências de marcação em diferentes números de marcação rápida
Alta voz / Volume	3 níveis e desligado
Modo Fax/Tel	Reconhecimento automático de chamadas de voz e dados (fax)
Superfina	Assegura a qualidade de transmissão e receção de letra muito pequena e linhas
Contraste	Auto / claro / escuro
Ativação remota melhorada	Transfere uma chamada de fax, atendida numa extensão telefónica, para o fax
Multidifusão	Até 50
Digitalização rápida	Reduz o tempo de digitalização ao guardar o fax na memória antes de enviá-lo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 na resolução standard
Memória de transmissão	Até 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolução standard, JBIG)
Receção sem papel	Até 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolução standard, JBIG)
Acesso duplo	Permite ao operador realizar 2 tarefas diferentes no equipamento ao mesmo tempo
Multidifusão	Envia o mesmo fax até 350 destinos diferentes (50 destinos são marcados manualmente)
Transmissão por lotes	Armazena na memória documentos com o mesmo destinatário para enviar numa única chamada
Auto redução	Quando se recebe um documento de uma página mais larga que A4 (mais de 297mm de altura), o equipamento automaticamente ajusta o fax recebido a uma folha A4
MCE (Modo de correção de erros)	O equipamento deteta erros de linhas durante a transmissão de um fax e reenvia as páginas do documento que deu erro (os equipamentos que recebem o fax terá que ter esta função para que funcione)
Reenvio de faxes	Envia o fax recebido em memória para outro número de fax pré-programado
Acesso remoto	Permite ao utilizador aceder remotamente ao equipamento
Recuperação de faxes	Permite ao utilizador recuperar as mensagens de fax desde outro fax
Manutenção remoto	Permite ao utilizador manter o seu equipamento desde um destino remoto
Configuração remota³	Permite ao utilizador configurar o equipamento desde seu PC
Escala de cinzentos	256 níveis de cinzentos (8 bit) disponíveis para o fax
Pré-visualização fax	Pré-visualização dos faxes no visor
Confirmação	Acrescenta a data e hora dos faxes recebidos
Folha de Rosto	Cria folhas de rosto personalizadas para os faxes de saída

Rede e Segurança	
Rede cablada	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Rede wireless	WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo infra-estrutura / Adhoc)
WiFi Direct™	Imprime sem fios sem necessidade de um ponto de acesso wireless (ambos métodos automático e manual suportados)
Configuração WiFi suportada	WiFi Protected Setup (WPS)
Aplicações WiFi	Emparelhamento Vertical
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, LDAP, IMAP4* *POP3 & IMAP4 só se activam quando Scan to E-mail Server está descarregado
IPv6 (desativado por defeito)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *POP3 & IMAP4 só se activam quando Scan to E-mail Server está descarregado
Segurança de rede cablada	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec *APOP, POP3 e IMAP4 só se activam quando Scan to E-mail Server está descarregado
Segurança de rede wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *quando se descarrega Internet Fax
Imprimir registo de rede⁴	Guarda a atividade de impressão de cada utilizador, incluindo o nome do utilizador em rede, o nome do documento impresso e número de páginas, num ficheiro de rede
Notificações para e-mail	Automaticamente a máquina envia um e-mail para uma direção de correio quando requer atenção (por ex. toner baixo ou toner vazio)
Relatórios para e-mail	Permite receber relatórios do uso do equipamento, de forma regular, para uma direção de e-mail
Filtro IP	Restringe utilizadores de rede podem o não aceder ao equipamento desde a rede (só IPv4)
Bloqueio Seguro de Funções 3.0	Restringe a impressão de utilizadores individuais ou grupos em rede. Pode utilizar-se com o nome do Utilizador do PC para um máximo de 200 utilizadores
Autenticação Active Directory	Recupera trabalhos de impressão guardados e controla acesso as funcionalidades do equipamento usando credenciais de Active Directory
Autenticação LDAP	Recupera trabalhos de impressão guardados e controla o acesso às funcionalidades do equipamento usando credenciais de uma base de dados suportada por LDAP
Bloqueio da configuração	Restringe o acesso ao painel de controlo, bloqueando-o
Impressão Segura³	Protege os trabalhos com um PIN de 4 dígitos que tem de ser introduzido no painel de controlo do equipamento para começar a imprimir

Ficha de Produto

MFC-L5750DW

Equipamento multifunções monocromático

brother
at your side

Utilitários de Administração em rede

Instalador desativado⁴	Possibilidade de centralizar o uso e a personalização dos controladores e software
Instalador MSI⁴	Instaladores modulares que podem ser distribuídos através de Active Directory®
Servidor web embebida	Software de gestão de impressão baseado na web incluída no equipamento
BRAdmin Professional 3^{4,5}	Software de gestão de rede LAN/WAN
Assistente de instalação De controladores⁴	Criação de controladores de impressão de forma simples para uma fácil distribuição na rede

Consumíveis

Toner inicial	2.000 páginas ¹
Toner standard	3.000 páginas ¹ (TN-3430)
Toner alta capacidade	8.000 páginas ¹ (TN-3480)
Tambor (DR-3400)	50.000 páginas a 3 páginas por trabalho 30.000 páginas a 1 página por trabalho

Conteúdo da caixa

Toner, tambor, cabo de alimentação elétrica, controladores do software para Windows®, guia de configuração rápida. (Cabo de conexão ao PC não incluído)

A frequência da substituição dos consumíveis pode variar dependendo da complexidade das impressões, a percentagem de cobertura, o tamanho de papel, o número de páginas por trabalho e o tipo de suporte de impressão

Dimensões e Peso

Com caixa (L x P x A)	545 x 520 x 641mm – 20,2Kg
Sem caixa (L x P x A)	435 x 427 x 486mm – 16,5kg

Volume de trabalho

Recomendado	Até 3.500 impressões mensais
Máximo⁷	Até 50.000 impressões mensais

Manuseamento de Papel

Entrada de papel²	Bandeja Standard – 250 folhas Bandeja multipropósito – 50 folhas ADF (Alimentador Automático Documentos) – 50 folhas
Saída de papel²	Face para baixo - 150 folhas Face para cima (saída direta de papel) – 1 folha

Manuseamento de Papel (opcional)

Entrada de papel²	Bandeja adicional de 250 folhas (LT-5500) Bandeja adicional de 520 folhas (LT-6500) Máximo de 2 bandejas opcionais LT-6500 e LT-5500 (podem ser usadas em conjunto)
-------------------------------------	--

Especificações dos suportes

Bandeja standard e opcionais – Papel normal, reciclado, cor e carta (entre 60 - 120g/m²)

Bandeja multi-propósito – Papel normal, reciclado, bond, cor e carta (entre 60 - 200g/m²)

ADF (Alimentador Automático de Documentos) – Papel normal, reciclado, cor e carta (entre 64 - 90g/m²)

Impressão duplex - Papel normal, reciclado, cor e carta (entre 60 - 105g/m²)

Impressão de Envelopes e etiquetas

Sim, desde a bandeja multi-propósito: até 10 envelopes com 10mm de espessura

Bandeja standard - A4, Carta, A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e Indio Legal

Bandeja opcional - A4, Carta, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e Indio Legal

Tamanho dos suportes

Bandeja multi-propósito (MP) - Largura: 76,2mm to 215,9mm x Altura: 127mm a 355,6mm

ADF (Alimentador Automático de Documentos) - Largura: 105mm a 215,9mm x Altura: 147,3mm a 355,6mm

Impressão duplex – A4



3 anos
GARANTIA

2 anos de garantia standard + 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa página em www.brother.pt, nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra.

Ecologia

Consumo de energia	Imprimir - 645W (390W em modo silencioso) preparada - 34W repouso - 7,5W hibernação - 1,6W desligado automático - 0,04W
TEC (Consumo energético médio)	1.873 kWh / Semana
Nível de Pressão Sonora	Imprimir - 54dbA modo silencioso - 52dbA preparado - 35dbA
Nível de Potência Sonora	Imprimir - 6.67BA modo silencioso - 6,47BA preparado - até 4,80A
Poupança de Energia	Permite que o equipamento consuma menos energia quando não está a ser utilizando
Poupança de Toner	Reduz o consumo de toner contribuindo para Reduzir o custo total de propriedade
Blue Angel	Sim
Nordic Swan	Sim
GS mark	Sim



Trabalhamos consigo para cuidar do meio ambiente

Na Brother, a iniciativa verde é simples. Esforçamo-nos para assumir responsabilidade, atuar com respeito e tratar de marcar a diferença para ajudar de forma positiva a construir uma sociedade na qual o desenvolvimento sustentável pode ajudar.

A esta iniciativa chamamos Brother Earth. www.brotherearth.com



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Brother é uma marca registada de Brother Industries Ltd. Todas as marcas e marcas registadas referenciadas neste documento são propriedade das respectivas companhias.

¹ Duração segundo ISO/IEC19752

² Calculado com papel de 80g/m²

³ Só Windows® & Mac®

⁴ Só Windows®

⁵ Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre em <http://solutions.brother.com>

⁶ Deve estar conectado à web

⁷ O número máximo de páginas impressas por mês pode utilizar-se para comparar a durabilidade entre produtos Brother.

Para maximizar a duração do equipamento, é melhor escolher um equipamento com um ciclo de trabalho que exceda as suas necessidades de impressão

⁸ Recomenda-se o uso da saída direta de papel e do modo silencioso com papel de gramagem superior a 105g/m²

⁹ Requer Software de Brother

